

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014

УДК 613.84-053.81-058

Герасименко Н.Ф., Александрова О.Ю., Биксолт А.М.

МЕДИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ТАБАКОКУРЕНИЕ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им И.М. Сеченова, 119991,
Москва, Россия

Для корреспонденции: Александрова Оксана Юрьевна (aou18@mail.ru)

В статье приведены результаты медико-социологического исследования факторов, влияющих на табакокурение молодого населения. Исследование проведено до и после вступления в силу Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 № 15-ФЗ. Выявлены приоритетные сдерживающие табакокурение факторы.

Ключевые слова: табакокурение; законодательство; медико-социологическое исследование факторов, влияющих на табакокурение.

N.F. Gerasimenko, O.Yu. Alexandrova, A.M. Biksolt

THE MEDICAL SOCIOLOGICAL STUDY OF FACTORS IMPACTING TOBACCO SMOKING IN YOUNGER POPULATION

The I.M. Sechenov first Moscow medical university of Minzdrav of Russia, 119992, Moscow, Russia

The article presents the results of medical sociological study of factors impacting tobacco smoking in younger population. The study was carried out before and after coming into force of the Federal law "On protection of health of citizen from effect of surrounding tobacco smoke and aftermath of tobacco consumption" from 23.02.2013 No. 15-FZ. The foreground deterrent factors concerning tobacco smoking are established.

Key words: tobacco smoking; legislation; medical sociological study; factor; effect.

Мы провели медико-социологическое исследование в целях изучения мнения молодого населения — студентов высших учебных заведений, о причинах курения табака. Исследование проводилось в 2 этапа. I этап исследования был проведен в 2012 г., в период действия Федерального закона "Об ограничении курения табака" от 10.07.2001 № 87-ФЗ, II этап — в 2014 г. после вступления в силу нового Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Для изучения мнения студентов вузов Москвы о поставленных вопросах в 2012 г. в качестве респондентов были выбраны студенты, поступившие в вузы (10 государственных бюджетных учреждений высшего профессионального образования) Москвы в 2012 г.

В ходе исследования нами было опрошено 406 студентов московских вузов на предмет табакокурения.

Из 406 опрошенных студентов 37 (9%) были в возрасте 16 лет, 231 (57%) — в возрасте 17 лет и 138 (34%) — в возрасте 18 лет. Среди всех опрошенных было 50% женщин и 50% мужчин.

На вопрос "Знаете ли Вы о вреде курения?" 390 (96%) человек ответили утвердительно, но при этом 150 (37%) из 406 опрошенных курят. 105 (70%) из курящих студентов курят постоянно, 27 (18%) — несколько раз в неделю, 18 (12%) — несколько раз месяц. Из 100% курящих большинство курит больше года — 72 (48%), в том числе 68 (45%) опрошенных курят больше 5 лет.

На вопрос, "Что повлияло на Ваше решение начать курить?", большинство респондентов — 104 (69%) от-

ветили, что начали курить, потому что курят друзья, 15 (10%) указали на стресс, 8 (5%) опрошенных указали на курение в семье, 6 (4%) опрошенных ответили, что курить модно.

Из числа опрошенных курящих 89 (59%) пытались бросить курить, причем 86 (97%) — самостоятельно, а 3 (3%) курящих — с помощью медикаментов.

Среди причин бросить курить 36 (40%) респондентов указали на вред курения для своего здоровья, 37 (42%) — по иным соображениям.

Респонденты — студенты вузов Москвы, в 2012 г. среди факторов, влияющих на прекращение ими табакокурения, не указали такие, как "запрет религии на курение", "негативное отношение семьи и друзей", "страдание семьи и друзей от табачной зависимости курильщика".

63 (42%) курильщика — студенты Москвы, считают, что окружающие осуждают их за курение, 30 (20%) считают, что не осуждают, 21 (14%) не знают, осуждают ли их окружающие за курение, 36 (24%) курильщикам безразлично, осуждают их или нет.

При этом 379 (93%) опрошенных негативно относятся к тому, что курят дети, не достигшие 16-летнего возраста, 6 (2%) опрошенных положительно относятся к курению лиц, не достигших 16-летнего возраста, 20 (5%) опрошенных безразлично, курят или нет лица, не достигшие 16-летнего возраста.

369 (91%) опрошенных не хотят, чтобы их будущие дети курили, 37 (9%) опрошенным безразлично, начнут ли их будущие дети курить или нет.

345 (85%) опрошенных студентов Москвы верующие, 338 (98%) из них — православные. 59 (17%)




Рис. 1. Распределение ответов московских студентов на вопрос, "Как Вы считаете, что в большей степени является причиной табакокурения у человека (выберите один приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?"

опрошенных считают, что в их религии существуют запреты на курение, 155 (45%) считают, что их религия не запрещает курить, 131 (38%) респондент не знает, запрещает ли их религия курить или нет. Только 8 (2%) опрошенных московских студентов считают, что люди курят из-за того, что отсутствует запрет в религии.

Распределение ответов на вопрос, "Как Вы считаете, что в большей степени является причиной табакокурения у человека (выберите один приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?" представлено на рис. 1.

Более трети (125, 31%) опрошенных считают, что люди начинают курить из-за влияния неправильного образа жизни окружающих; более четверти (106, 26%) считают, что люди начинают курить под влиянием друзей.

162 (40%) опрошенных считают, что большинство людей не курят из-за отрицательного отношения к курению в семье; по мнению 81 (20%) опрошенного, люди не курят, так как ведут здоровый образ жизни; 65 (16%) респондентов считают, что люди не курят из-за запрета религии; 49 (12%) опрошенных считают, что




Рис. 2. Распределение ответов московских студентов на вопрос, "Если Вы не курите, что в большей степени является причиной Вашего отказа от курения (выберите один приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?"

люди не курят, потому что знают о вреде курения для организма, по мнению 32 (8%) опрошенных, люди не курят, так как имеют личные убеждения против табакокурения; 7 (2%) респондентов считают, что люди не курят, так как зависят от мнения тех окружающих, которые отрицательно относятся к курению табака; 7 (2%) опрошенных считают, что люди не курят из-за отрицательного отношения к табакокурению в обществе.

Распределение ответов на вопрос, "Если Вы не курите, что в большей степени является причиной Вашего отказа от курения?", представлено на рис. 2.

Результаты опроса московских студентов в 2012 г. показали, что основным сдерживающим от табакокурения фактором для них были личные убеждения (138 (54%) опрошенных), на 2-м месте был фактор здорового образа жизни как причина сдерживания от курения, на 3-м — семья. Запрет на курение в стране, как фактор, влияющий на сдерживание табакокурения, не отметили ни один из опрошенных в 2012 году московских студентов. Но при этом 252 (62%) из 406 опрошенных в 2012 г. московских студентов считали, что в нашей стране необходимо ужесточить законодательную и административную базу в области табакокурения, 106 (26%) респондентов не считали необходимым ужесточать законодательство. Больше трети московских студентов, опрошенных в 2012 г. (138 (34%) из 406), поддерживали полный запрет на табакокурение в нашей стране.

На вопрос, "Что на Ваш взгляд надо предпринять в обществе, чтобы снизить табакокурение (возможно несколько вариантов ответов, но не более трех)?" 95 человек на 100 опрошенных в 2012 г. считали, что необходимо развивать спорт и культуру, 77 предлагали повысить цены на сигареты, 43 рекомендовали ввести законодательный запрет на табакокурение с мерами ответственности за нарушение запрета; по мнению 41 человека необходимо больше говорить о вреде курения в школах; 39 человек считали, что нужно оказывать поддержку семьям, в которых не курят; 2 человека предлагали усилить влияние религии (рис. 3).

II этап медико-социологического исследования проводился в 2014 г. после вступления в силу нового Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013 № 15-ФЗ.

Для изучения мнения студентов вузов Москвы по поставленным вопросам в качестве респондентов были выбраны студенты, поступившие в вузы Москвы в




Рис. 3. Распределение в 2012 г. ответов московских студентов на вопрос, "Что, на Ваш взгляд, надо предпринять в обществе, чтобы снизить табакокурение (возможно несколько вариантов ответов, но не более трех)?"




Рис. 4. Распределение ответов московских студентов на вопрос, "Как Вы считаете, что в большей степени является причиной табакокурения у человека (выберите один, приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?"

2013 г. В ходе исследования в январе 2014 г. нами было опрошено 417 студентов московских вузов на предмет табакокурения.

Из 417 опрошенных студентов 46 (11%) человек — в возрасте 16 лет, 175 (42%) человек — в возрасте 17 лет и 196 (47%) человек — в возрасте 18 лет. Среди всех опрошенных 60% (250) женщин и 40% (167) мужчин.

На вопрос "Знаете ли Вы о вреде курения?" 412 (99%) человек ответили, что знают о вреде курения для здоровья человека. Но при этом 196 (47%) из 417 опрошенных курят. 141 (72%) из курящих студентов курят постоянно; 53 (27%) — несколько раз в неделю и 2 (1%) — несколько раз месяц. Из 100% курящих большинство курят больше года — 153 (78%), в том числе 12 (6%) опрошенных курят больше 5 лет.

На вопрос, "Что повлияло на Ваше решение начать курить?", большинство (78 (40%)) респондентов ответили, что начали курить, потому что курят или не препятствуют курению члены семьи, на 2-м месте студенты указали стресс как причину начала табакокурения (65, 33%), 49 (25%) опрошенных указали на курение друзей.

Среди опрошенных курящих 51 (26%) пытались бросить курить, причем все из них пытались бросить курить самостоятельно, не прибегая к помощи медикаментов.

Попытки бросить курить 43 (85%) респондента объясняли тем, что от их табакокурения страдают члены семьи и друзья, 5 (10%) — пытались бросить курить по состоянию здоровья.

Респонденты — студенты вузов Москвы, среди факторов, влияющих на решение прекратить курить, не указывали на такие, как "запрет религии на курение", "знание о вреде курения".

На рис. 4 представлено распределение ответов на вопрос "Как Вы считаете, что в большей степени является причиной табакокурения у человека. Выберите один приоритетный, на Ваш взгляд, ответ".

225 (54%) опрошенных в 2014 г. считают, что люди начинают курить из-за того, что курят члены семьи, 154 (37%) — под влиянием друзей; 17 (4%) — из-за того, что отсутствует запрет в религии.

На рис. 5 представлено распределение ответов на вопрос, "Как Вы считаете, что в большей степени явля-




Рис. 5. Распределение ответов московских студентов на вопрос "Как Вы считаете, что в большей степени является причиной сдерживания человека от табакокурения (выберите один, приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?"

ется причиной сдерживания человека от табакокурения (выберите один приоритетный, на Ваш взгляд, ответ)?"

Результаты опроса студентов вузов Москвы в 2014 г. показали, что фактор запрета табакокурения в стране вышел на 2-е место среди факторов сдерживания от табакокурения (указали 163 (39%) опрошенных). Напомним, что при опросе московских студентов в 2012 г. запрет на курение в стране как фактор, влияющий на сдерживание табакокурения, не отметил ни один из опрошенных московских студентов.

183 (44%) опрошенных в 2014 г. считают, что большинство людей не курят из-за отрицательного отношения к курению в семье.

Указывая на причины своего собственного отказа от табакокурения, 124 (56%) опрошенных в 2014 г. считают, что они не курят, так как члены их семьи против табакокурения; 49 (22%) опрошенных считают, что они не курят из-за того, что знают о вреде табакокурения; 22 (10%) опрошенных считают, что на их решение не курить повлиял запрет в законодательстве; 18 (8%) опрошенных считают, что они не курят, потому что в их религии имеются запреты на курение.

Следовательно, опрос студентов I курса московских вузов в 2014 г. показал, что 22 (10%) опрошенных не курят из-за запрета на табакокурение в законодательстве.

204 (49%) студента московских вузов, опрошенных в 2014 г., считают, что в нашей стране необходимо ужесточить законодательную и административную базу в области табакокурения; 167 (40%) против ужесточения законодательной и административной базы в области табакокурения.

171 (41%) из 417 московских студентов, опрошенных в 2014 г., поддержали полный запрет на табакокурение в нашей стране.

На вопрос, "Что на Ваш взгляд надо предпринять в обществе, чтобы снизить табакокурение (возможно несколько вариантов ответов, но не более трех)?", 99 из 100 опрошенных в 2014 г. считают, что нужно ввести законодательный запрет на табакокурение с мерами ответственности за нарушение запрета; 94 считают, что необходимо повысить цены на сигареты; 50 человек считают, что необходимо усилить образование о вреде курения в школах; 49 человек считают, что нужно оказывать поддержку семьям, в которых не курят; 2 че-

ловека считают, что нужно усилить влияние религии; 2 человека на 100 считают, что необходимо развивать спорт и культуру.

Таким образом, на вопрос, что необходимо предпринять в обществе, чтобы снизить табакокурение, 99 человек на 100 опрошенных (приоритетный ответ) в 2014 г. считают, что нужно ввести законодательный запрет на табакокурение с мерами ответственности за

нарушение запрета (в 2012 г. 95 человек на 100 опрошенных (приоритетный ответ) считали, что необходимо развивать спорт и культуру).

Таким образом, фактор законодательного запрета табакокурения в стране, является сдерживающим от табакокурения фактором, однако при формировании государственной политики в данной сфере необходимо учитывать и другие влияющие факторы.

Поступила 24.03.14

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014
УДК 614.2:616-058:368

Семенов В.Ю.¹, Лившиц С.А.², Лакунин К.Ю.³

ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

¹ГБОУ ВПО "Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова" Минздрава России, 119435, Москва, Россия; ²МУЗ "Ногинская центральная районная больница", 142400, Ногинск, Россия; ³МАУ "Центральная городская клиническая больница г. Реутов", 143964, Реутов, Россия

Для корреспонденции: Семенов Владимир Юрьевич (semenov.opora@gmail.ru)

В статье приведены результаты социологического опроса, проведенного в августе—сентябре 2013 г. среди жителей Московской обл. Целью исследования было изучение мнения населения о системе обязательного медицинского страхования (ОМС) в условиях действия нового закона, регулирующего систему ОМС в течение последних двух лет. Опрошено 584 человека, являвшихся посетителями муниципальных поликлиник. В результате выявлено, что спустя 20 лет с момента создания системы ОМС не все граждане ориентируются в ней: 8,7% посетителей поликлиник не знают, в какой страховой медицинской организации (СМО) они застрахованы, а 29,1% не знают о функциях фонда ОМС. Тем не менее граждане активно пользуются своими правами по выбору медицинского учреждения и особенно лечащего врача. 13,2 и 21,7% соответственно воспользовались этими правами в течение последних двух лет. Участники системы ОМС так и не стали основными защитниками интересов и прав застрахованных. Лишь 15,2% респондентов в случае возникновения вопросов при получении медицинской помощи обращаются в СМО и еще меньше (4,8%) — в Фонд ОМС. Большинство респондентов (84,6%) отметили отсутствие неформальных платежей при получении ими медицинской помощи в течение последних двух лет.

Ключевые слова: защита интересов граждан; оплата медицинских услуг; права при получении медицинской помощи; социология ОМС.

V.Yu. Semenov¹, S.A. Livshitz², K.Yu. Lakunin³

THE ATTITUDE OF POPULATION TO MODERNIZED SYSTEM OF MANDATORY MEDICAL INSURANCE

¹The I.M. Sechenov first Moscow medical university of Minzdrav of Russia, 119992, Moscow, Russia;

²The Noginsk central district hospital, 142400 Noginsk, Russia;

³The Reutov central municipal clinical hospital, 143964 Reutov, Russia

The article presents the results of sociological survey of Moscow oblast inhabitants carried out in August-September 2013. The study analyzed opinions of population about system of mandatory medical insurance in conditions of purview of law regulating this system during last two years. The sampling included 584 respondents being visitors of municipal polyclinics. The survey established that after twenty years from the moment of organization of the system of mandatory medical insurance not all citizens are oriented in it. So, 8.7% of respondents have no awareness about their medical insurance company and 29.1% are not aware about functions of foundation of mandatory medical insurance. Nevertheless, citizens actively apply their rights related to choice of medical institution and especially their attending physician. During last two years, these rights were applied by 13.2% and 21.7% of respondents correspondingly. The participants of system of mandatory medical insurance still are lacking position of major advocates of interests and rights of the insured. In case of necessity to get medical care only 15.2% of respondents refer to system of mandatory medical insurance and even less (4.8%) to foundation of mandatory medical insurance. Most of the respondents (84.6%) emphasized absence of informal payments in case of provision of medical care during last two years.

Key words: avocation of interests of citizen; medical service; payment; rights; medical care; sociology; mandatory medical insurance.

В течение последних 20 лет в Российской Федерации действует система обязательного медицинского страхования (ОМС), призванная защищать интересы граждан при получении медицинской помощи. Причи-

нами перехода к медицинскому страхованию в начале 90-х годов XX века явились недостаточное финансирование здравоохранения, неэффективное использование ограниченных ресурсов, низкое качество медицинской